


新阳升全新电子倾斜仪：

- 测量精度高，稳定性好
- 大屏彩显，触摸屏操作
- 横倾角度报警功能可设
- 横倾角度、横倾幅度日志记录
- 安卓系统，操作方便
- 符合 IMO 和 ISO 相关规范要求
- 获中国船级社型式认可



- NEI-3000 电子倾斜仪是专为船舶设计的导航设备，提供横倾和俯仰测量功能。
- NEI-3000 可测量并显示横倾角度、横摇周期、横倾幅度和俯仰角度等。
- NEI-3000 可记录最近 3 分钟的横倾角度和最近 30 分钟的横倾幅度。
- NEI-3000 符合 IMO MSC.363 (92)、IMO MSC.302 (87)、IEC 61162-1、IEC 61162-2、IEC 62923-1、IEC 62923-2、IEC 62288 和 ISO 19697 等国际标准。



技术指标

- 横倾角度：范围： $\pm 90^\circ$ ，精度： $\pm 1^\circ$
- 横倾幅度：范围： $\pm 90^\circ$ ，精度： $\pm 1^\circ$
- 横摇周期：范围：4~40s，精度： ± 1 s
- 俯仰角度：范围： $\pm 90^\circ$ ，精度： $\pm 1^\circ$
- 操作系统：安卓
- 显示屏：触摸屏操作
- 尺寸：7英寸
- 分辨率：1024×600
- 接口：输入/输出语句（IEC 61162-1 & IEC 61162-2）
- 电源供电：DC 24V（范围：9V~36V）
- 功耗： <10 W
- 尺寸：145（H）×264（W）×83（D）mm（显示单元）
- 重量：1.3kg（显示单元）
- 防护等级：IP22

设备配置

● 标准配置


- 显示单元 NEI-3000D 1台
- 传感器单元 NEI-3000S 1个
- 安装材料 1套

● 可选件

- 嵌入式安装支架 1个



系统框图



设备尺寸

